

SOPLADORES & BOMBAS DE VACÍO



EASYPACK™ CONJUNTO SOPLADOR

EASYPACK™ CONJUNTO SOPLADOR



Presión: Hasta 36 psig

Vacío: Hasta 27 inHg

Flujo: Hasta 44.200 m³/h



CARACTERÍSTICAS

- Sopladores lobulares de desplazamiento positivo **Gardner Denver**.
- Aplicaciones en Presión y Vacío.
- Motores eléctricos totalmente cerrados, enfriados por ventilador.
- Silenciador de descarga incorporado en el chasis del equipo.
- Poleas con manzana de acero extraíble y balanceado dinámicamente.
- Filtro / silenciador de aire en la succión con 98% de eficiencia.
- Silenciador de cámaras en la descarga que contribuye a la reducción del nivel de ruido.
- Amplio inventario de equipos y repuestos.
- Base oscilante del motor la cual permite mantener automáticamente una tensión correcta en las correas prolongando así su vida útil.

Accesorios Opcionales: Válvula de alivio, indicador de filtro obstruido, manómetro en la descarga, válvula cheque, controlador de temperatura, motores de eficiencia premium o a prueba de explosión, entre otros.

**SOPLADORES &
BOMBAS DE VACÍO**



REDUX™
CABINA REDUCTORA DE RUIDO

REDUX™

CABINA REDUCTORA DE RUIDO

Presión: Hasta 36 psig

Vacío: Hasta 27 inHg

Flujo: Hasta 44.200 m³/h



CARACTERÍSTICAS

- Incluye EasyPack con Soplador de desplazamiento positivo **Gardner Denver**.
- Sistema de intercambio de aire fresco
- Aplicaciones en Presión y Vacío.
- Mirilla para nivel de aceite.
- Drenajes de aceite externos.
- Acceso para montacargas.

- Filtro / silenciador de aire en la succión con 98% de eficiencia.
- Silenciador de cámaras en la descarga que contribuye a la reducción del nivel de ruido.
- Puerta removible para fácil mantenimiento.
- Trampa acústica en la succión.
- Pintura electrostática.
- Compuerta para cambio de filtro de aire.

Accesorios Opcionales: Válvula de alivio, indicador de filtro obstruido, manómetro en la descarga, válvula cheque, controlador de temperatura, motores de eficiencia premium o a prueba de explosión, entre otros.